

ПРОТОКОЛ
селекторного совещания по подведению итогов
оперативной дежурной службы ЕДДС за прошедшие сутки
08:30 10 сентября 2024 г. № 254

Председательствовал:

Синицин Владислав Эдуардович

Участвовали:

Леонова Ирина Дмитриевна
Богданова Елена Григорьевна
Курапов Виктор Васильевич
Володченкова Екатерина Степановна
Мясоедов Андрей Вячеславович
Бабурова Зоя Николаевна
Приходько Людмила Николаевна
Толкачев Андрей Викторович
Братищев Александр Иванович
Гурьева Наталья Михайловна
Базылева Оксана Викторовна

Борванов Андрей Александрович
Лущик Наталья Фёдоровна
Нахаева Светлана Михайловна
Родин Владимир Иванович
Романова Марина Леонидовна
Павлова Наталья Борисовна
Голубева Светлана Васильевна
Мартынова Татьяна Николаевна
Васильев Владимир Михайлович
Быстрова Анжела Викторовна
Косьяненко Андрей Олегович

1. Доклад СОД:

На территории области ЧС не зарегистрировано. Зарегистрировано 6 пожаров, пострадавших нет. Лесных и торфяных пожаров не зарегистрировано. К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза, 2 человека травмировано. По данным информационного ресурса «Термические точки», на территории области зарегистрирована 1 термическая точка, подтвердилась.

Информация о происшествии с несовершеннолетними:

1) г. Смоленск ул. Ракитина.

На контроле:

1) Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) окружающей среды в р. Вязьма;

2. Доклад специалиста ИЦ СОГБУ «ПСЦ»:

В течение суток проведена тренировка с ЕДДС МО «г. Смоленск» и ЕДДС МО «г. Десногорск» по теме: «Порядок действий дежурной смены ЕДДС при получении информации о возникновении техногенного пожара в учебном учреждении».

Отчетные документы проверены, недостатки до исполнителей доведены. Дежурные смены ЕДДС по итогам суток с поставленными задачами справились, оценены на «хорошо».

3. Недостатки, выявленные в течение дежурства, при подготовке и в ходе проведения селекторного совещания: В течении дежурных суток не участвовали в селекторных совещаниях ЕДДС МО «г. Десногорск», ЕДДС МО «Гагаринский район», ЕДДС МО «Рославльский район», ЕДДС МО «Руднянский район». ЕДДС МО «Холм-Жирковский район».

В связи с отсутствием оборудования на рабочих местах не принимали участие в совещаниях по видеоконференцсвязи ЕДДС МО «Новодугинский район», ЕДДС МО «Шумячский район», что является нарушением п.11.2.2 Примерного положения о ЕДДС МО одобренного протоколом ПКЧС и ОПБ от 29.11.22 г. №9.

4. Опоздание должностных лиц на проведение совещания: нет.

5. На селекторном совещании заслушивались: нет.

6. Руководителям органов местного самоуправления МО:

- взять на контроль дополнительные меры по обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, обеспечить выполнение комплекса превентивных мероприятий;

- организовать своевременный доклад о всех происшествиях и ЧС с несовершеннолетними детьми;

- организовать с представителями ОНД и ПСГ совместную работу по профилактике пожаров в жилом секторе путём проведения сходов с гражданами, подворовых обходов с инструктажем по требованиям пожарной безопасности и вручением материалов противопожарной направленности, обратив особое внимание на социально неадаптированных граждан, многодетные семьи, неблагополучные семьи и людей, ведущих асоциальный образ жизни;

- организовать реагирование на возможные риски ЧС (происшествий) согласно оперативному прогнозу на предстоящие сутки, а также представить в ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области информационное донесение о доведении ежедневного оперативного прогноза до всех заинтересованных лиц (Администрации МО, ДДС, Глав поселений и т.д.) с указанием данных рекомендаций превентивного характера, в случаях прогнозирования опасных и неблагоприятных метеоявлений дополнить донесение проведенными превентивными мероприятиями, направленными на предупреждения возникновения ЧС (происшествий) и минимизации их последствий;

- обеспечить доведение до заинтересованных организаций информации о поступлении вводных при проведении тренировок с ЕДДС МО;

- обратить внимание на осуществление немедленного доклада диспетчерами ЕДДС МО обо всех ЧС (происшествиях) на объектах ТЭК и ЖКХ в ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области, с представлением отчетных документов. В информационном донесении указать дату и время внесения аварий на объектах ЖКХ в АИС «Реформа ЖКХ»;

- организовать работу с главами поселений по уточнению отключений от энергоснабжения населенных пунктов. В случаях аварий на системах электроснабжения быть в готовности представить в ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области информацию по количеству: обрывов, перехлестов и поврежденных опор ЛЭП, количестве, составе и участках работ аварийных бригад, взять на контроль проведение аварийно-восстановительных работ;

- организовать работу с электронными паспортами территории в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку разработки, проверки, оценки

и корректировки электронных паспортов территорий(объектов) (в ред. от 14.06.2017);

- организовать работу с диспетчерами ЕДДС МО по изучению методических рекомендаций по работе в приложении «Термические точки»;

- в случае изменения режима функционирования для органов управления и сил муниципального звена Смоленской областной подсистемы РСЧС, своевременно проинформировать ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области с последующим предоставлением зарегистрированных (подписанных) документов;

- обеспечить контроль за работой (патрулированием) оперативных групп органов местного самоуправления по мониторингу пожароопасной обстановки на территории муниципальных образований. В ходе патрулирований спланировать проверку мест несанкционированных свалок, полигонов ТБО и залежей торфа. Обратить особое внимание на муниципальные образования с большой открытой площадью, покрытой сухой травянистой растительностью (Руднянский, Смоленский, Духовщинский, Гагаринский и Ярцевский районы), с целью недопущения перехода ландшафтных пожаров на земли лесного фонда и жилых строений, ввиду метеорологических явлений. Организовать ежедневное представление до 11.00 данных в ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области о планируемых на предстоящие сутки группах;

- ЕДДС МО при обработке термических точек, обеспечить определение категорий и собственников земель, на которых зарегистрированы термические точки в пределах администрации МО;

- обратить внимание на обеспечение, в суточном режиме, обмена оперативной и плановой информацией между ЕДДС МО и ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области в режиме видеоконференцсвязи. Принять меры к устранению технических неисправностей оборудования на рабочих местах ЕДДС МО, препятствующих своевременному и полному обмену оперативной и плановой информации;

- ЕДДС МО, при обращении к ним жителей, вынужденно покинувших территорию Курской области, прибывших в неорганизованном порядке на территорию Смоленской области, предоставлять информацию в ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области;

- в связи с установлением 4 (высокого) класса пожарной опасности на всей территории области и пунктом 2.1.12 Протокола № 2 от 25.03.2024 года заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области, рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований;

Рассмотреть вопросы:

- введения запрета на разведения костров, сжигания мусора, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- ограничение пребывания граждан в лесах, въездах в них автомобильных средств, проведения в лесах определенных видов работ;

- подготовки для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- разработать дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих товариществ, подверженных воздействию лесных пожаров;

- организовать сходы граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы по действиям при возникновении пожара;

- провести совещания с председателями садоводческих товариществ по предупреждению пожаров;

- организовать размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и проводимых мер при обнаружении пожара.

- руководствуясь пунктом 1.23. Плана Смоленской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, утвержденного протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области от 25 марта 2024 г. № 2, организовать выставление временных противопожарных постов по защите населенных пунктов, вошедших в перечень населенных пунктов, расположенных на территории Смоленской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также в населенных пунктах, расположенных за пределами нормативного времени прибытия первого пожарного подразделения.

МО «Вяземский район»:

- представить информацию по форме 5/ЧС «Итоговое донесение о ЧС» в срок до 27.09.2024, согласно приказу МЧС России «Об утверждении Инструкции о сроках представления информации в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» №2 от 11.01.2021.

- Приложение: 1. Анализ проведения тренировки с дежурной сменой ЕДДС МО «г. Десногорск» на 1 л. в 1 экз.
2. Анализ проведения тренировки с дежурной сменой ЕДДС МО «г. Смоленск» на 1 л. в 1 экз.
3. Отчет по проверке паспортов за 09.09.2024 г. на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника ЦУКС
(старший оперативный дежурный)
Главного управления



А.Ф. Галибаш

**Анализ
проведения тренировки с
дежурной сменой ЕДДС МО «г. Десногорск»**

В период с 10:30 до 12:30 09.09.2024 с дежурной сменой ЕДДС МО «г. Десногорск» проведена тренировка по теме: «Порядок действий дежурной смены ЕДДС при получении информации о возникновении техногенного пожара в местах массового пребывания людей».

При проверке отработанных документов по тренировке выявлены следующие недостатки:

ИНФ-П	-дата и время локализации и ликвидации пожара не указана; -не проработан вопрос жизнеобеспечения. -звание СОД не указывается в документах.
Форма 2ЧС	-п.1.5. дата и время при совпадении с МСК не указывается; -п.1.9 указывается название населённого пункта.

При подведении итогов в режиме видеоконференцсвязи с инспектором ЕДДС МО Е.Ю. Щербаковой, проведён опрос знания алгоритмов действий диспетчера ЕДДС при получении информации о пожаре.

Итоговая оценка за тренировку – «хорошо».

Заместитель начальника ЦУКС
(старший оперативный дежурный)
ГУ МЧС России по Смоленской области



А.Ф. Галибаш

09.09.2024г.

**Анализ
проведения тренировки с
дежурной сменой ЕДДС МО «г. Смоленск»**

В период с 10:30 до 12:30 09.09.2024 с дежурной сменой ЕДДС МО «г. Смоленск» проведена тренировка по теме: «Порядок действий дежурной смены ЕДДС при получении информации о возникновении техногенного пожара в местах массового пребывания людей».

При проверке отработанных документов по тренировке выявлены следующие недостатки:

ИНФ-П	-не указано время начало и окончание эвакуации; -не проработан вопрос жизнеобеспечения.
Форма 2ЧС	-п.3.5 необходимо указывать информацию о пострадавших; -п.4 не выполнен.
Форма 3ЧС	-п.2.2 не верно (более 300).
ХРОН-ЕДДС	-документ выполнен не полностью (нет хронологии пожара).

При подведении итогов в режиме видеоконференцсвязи с инспектором ЕДДС МО И.Д. Леоновой, проведён опрос знания алгоритмов действий диспетчера ЕДДС при получении информации о пожаре.

Итоговая оценка за тренировку – «хорошо».

Заместитель начальника ЦУКС
(старший оперативный дежурный)
ГУ МЧС России по Смоленской области



А.Ф. Галибаш

09.09.2024г.

Корнийчук Виктор Владимирович
Тел.+7 481 265-21-66

Рапорт по проверке паспортов территорий за 09.09.2024

- плановая проверка паспортов территорий: д. Пурыгино, д. Раевка, д. Свекровщины, д. Сосонник, д. Семоржа Монастырщинского района;
- в ходе тренировки с ЕДДС – раздел паспорта территории Шумячского и Ярцевского районов (Риски возникновения техногенных пожаров).

Паспорт территории д. Пурыгино Монастырщинского района:

- присутствуют ликвидированные подразделения.
- в содержании отсутствует нумерация слайдо.

Паспорт территории д. Раевка Монастырщинского района:

- присутствуют ликвидированные подразделения.
- в содержании отсутствует нумерация слайдо.

Паспорт территории д. Свекровщины Монастырщинского района:

- присутствуют ликвидированные подразделения.
- в содержании отсутствует нумерация слайдо.

Паспорт территории д. Сосонник Монастырщинского района:

- присутствуют ликвидированные подразделения.
- в содержании отсутствует нумерация слайдо.

Паспорт территории д. Семоржа Монастырщинского района:

- присутствуют ликвидированные подразделения.
- в содержании отсутствует нумерация слайдо.

Паспорт территории г. Смоленска:

Раздел	Недостатки
Риски возникновения техногенных пожаров	- недостатков не выявлено.

Паспорт территории г. Десногорска:

Раздел	Недостатки
Риски возникновения техногенных пожаров	- недостатков не выявлено.

Необходимо проверить актуальность, доступность всей информации в разделах паспортов территории, в том числе ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС, актуализировать нормативные документы, обновить необходимые сведения.

Заместитель начальника отдела – начальник дежурной смены
отдела организации оперативной службы и
оперативно-аналитического ЦУКС
ГУ МЧС России по Смоленской области



В.Э. Синицин